


Долговечный двигатель на 1800 Ватт для самой жесткой эксплуатации



Специальная усовершенствованная конструкция для резки Poroton® до 20-го класса прочности с использованием лезвий класса Premium - долгий срок службы, высокая скорость резания и хорошее качество при свободном резании

480

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	EDB 480.1
Потребляемая мощность	1.800 Вт
Номинальное напряжение	230 В ~
Количество ходов	2.200 мин ⁻¹
Длина реза	480 мм
Крепление инструмента	специальное
Вес	6,1 кг
Код для заказа	06644000
Комплект поставки	в коробке, вкл. комплект лезвий Universal Premium, защиту для лезвий и сборочный инструмент

Сабельная пила с двумя лезвиями EDB 480.1


Мощный разносторонний талант в обращении с различными стройматериалами

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Резка пустотелого кирпича (например, Poroton®), пенобетона, древесины и устойчивых к давлению теплоизоляционных материалов
 - Удобная, быстрая и, потому экономичная резка пустотелого кирпича, по сравнению с массивными переносными камнерезными пилами
 - Простая прорезка кромок, а также резка точно в допуск
- Высотное и подземное строительство, демонтаж, плотницкие работы

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Прочная конструкция с долговечным, высокопроизводительным двигателем на 1800 Вт для самой жесткой эксплуатации – высокая скорость резания, диагональные резы в пустотелом кирпиче возможны без проблем
- Прочная и устойчивая к деформации шина для точной резки
- Два противоположно направленных лезвия – пиление без обратных толчков
- Протяжка шины сквозь рез
- Функция обдува – защита редуктор/пользователя от пыли
- Эргономичная рукоятка – возможность установки с обеих сторон
- Компактная и малогабаритная конструкция – удобная, возможна работа возле кромки
- Простая замена лезвий пилы



Функция обдува



Рукоятка, устанавливаемая на обеих сторонах



большая длина реза до 480 мм



ДЛЯ СИСТЕМ РЕЗКИ			
	15	Алмазный отрезной диск Ø 230 мм	37448000
	16	Алмазный отрезной диск Premium, Ø 350 мм	3744G000
	17	Алмазный отрезной диск для работы рядом с кромкой Premium, Ø 350 мм	3744H000
	18	Комплект адаптеров для реза возле кромки для ETR 350/ETR 350 P	3744K000
	19	Регулировка опорной каретки для ETR 350/ETR 350 P вкл. защитный кожух	3744L000
Заказывайте сразу комплект для крепления! 	20	Комплект направляющих шин 200 см для ETR 350/ETR 350 P Две направляющие шины 100 см вкл. кронштейн для инструмента, соединитель и крепежную пятку	3744N000
Заказывайте сразу комплект для крепления! 	21	Направляющая шина 100 см для ETR 350/ETR 350 P включая соединитель и крепежную пятку	3744P000
Необходимо для монтажа! 	22	Крепежный комплект для направл. шин для ETR 350/ETR 350 P	35729000
ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ С ДВУМЯ ЛЕЗВИЯМИ			
	23	Комплект лезвий для сабельной пилы универсальный Premium, 2 части	37452000
ДЛЯ ШТРОБОРЕЗОВ			
	24	Алмазный отрезной диск Premium Ø 125 мм	3744D000
	25	Алмазный отрезной диск Standard Ø 150 мм	37440000
	26	Алмазный отрезной диск Premium Ø 150 мм	37441000
	27	Алмазный отрезной диск Premium Ø 180 мм	37443000
	28	Набор распорных шайб для EMF 150.1/EMF 180 для использования 3 шайб	3744E000
	29	для использования 4 шайб	37445000